

スマートダイアグ2 エーミング対応表（2024/09）

メーカー	名称	システム名	方式	対応	対応車種
トヨタ レクサス	セーフティセンスC	レーンディパーチャーアラート	レコグニションカメラ/光軸調整	○	シエンタ(17#),カローラフィールダー(16#)など全般
	セーフティセンスP	前方認識カメラ (フォワードレコグニションカメラ)	レコグニションカメラ/位置記憶(光軸学習)	○	プリウス(ZVW5#),ランドクルーザー(UZJ20#),カムリ(AXVA7#)など
		プリクラッシュ2	前方レーダー光軸調整	○	プリウス(ZVW5#),ランドクルーザー(UZJ20#),カムリ(AXVA7#)など
		ブラインドスポットモニター	BSMマスタービーム軸調整	○	プリウス(ZVW5#)など
			BSMスレーブビーム軸調整	○	プリウス(ZVW5#)など
	セーフティセンス(第2世代)	前方認識カメラ	光軸学習	○	アルファード(3# 2018.01MC以降),クラウン(S22#)など
		前方レーダセンサー	前方レーダー光軸調整	○	アルファード(3# 2018.01MC以降),クラウン(S22#)など
		IPA/ICS/クリアランスソナー	クリアランスソナー検知/ステアリング調整	○	アルファード(3#),プリウス(ZVW5#),カムリ(AXVA7#)など
	クリアランスウォーニング	ECU登録設定	○	クラウン(S22#),ヤリス(MXPA1#)など	
日産	セーフティシールド	レーザー/レーダー	ミリ波レーダー光軸調整	○	フーガ(Y51系),スカイライン(V37),NV350キャラバン(VR2E26),ノートe-POWER(HE13),オーラ(HE13)など
		レーンカメラ	カメラエーミング	○	ノート(E12),セレナ(C27),エクストレイル(T32), セレナe-POWER(HC27),ノートe-POWER(HE13),オーラ(HE13)など全般
		AVM(ア라운드ビューモニター)	カメラキャリブレーション (フロントカメラ/運転席側サイドカメラ/助手席 側サイドカメラ/リヤカメラ)	○	セレナ(C27),ノートe-POWER(HE12),リーフ(ZE1)など全般
ホンダ	アクティブセーフティ	シティブレーキアクティブシステム	レーダ校正	○	フィットHV(GP5),ヴェゼルLHV(RU3)など
	ホンダセンシング	カメラ/レーダ統合制御システム	レーダーエーミング	○	N-BOX(JF3),フィット(GK3),ステップワゴン(RP1),フリードHV(GB7)など
			カメラエーミング	○	N-BOX(JF3),ヴェゼルHV(RU3),ステップワゴン(RP1),フリードHV(GB7)など全般
			静止カメラエイミング走行カメラエイミング	○	ステップワゴン(RP8)
			静止レーダエイミング走行レーダエイミング	○	ステップワゴン(RP8)
			静止カメラエイミング走行カメラエイミング	開発中	アコードハイブリッド(CY2)
		静止レーダエイミング(フロント中央レーダ/フロント左 コーナレーダまたはフロント右コーナレーダ/リヤ左コーナ レーダまたはリヤ右コー ナレーダ)	開発中		
		静止レーダ透過度測定	開発中		
		単眼カメラ運転支援システム	静止エーミング走行エーミング	○	フィット(GR1/GR2)など
	マルチビューカメラシステム	カメラエーミング	○	ステップワゴン(RP# 2020.01以降)など	
	ブラインドスポットインフォメーション	学習値のリセット	開発中	ZR-V(RZ#),ステップワゴン(RP8)など	
マツダ	i-ACTIVESENCE	SBS(スマートブレーキサポート) MRCC(マツダレーダクルーズコントロール)	レーダーエーミング	○	CX-5(KE 2015-/KF系),アクセラ(BM5AP),アテンザ(GJ5FP)など
		FR(フロントレーダセンサ)	フロントレーダエーミング	○	CX-30(DM系),MAZDA3(BP系),MX-30(DR系)
		FSC(フォワードセンシングカメラ)	静止エーミング	○	CX-5(KE/KF系),アクセラ(BM5AP-2015),アテンザ(GJ5FP-2015)など
			走行エーミング	○	CX-5(KF5P),アクセラ(BM5AP 2016-),デミオ(DJxxS 2017/12-)など
		BSM(ブラインドスポットモニタリング)	BSMエーミング	○	デミオ(DJ系 2014年,2015年),CX-3(DK系, 2016年10月以前),ロードスター(ND系の年式が2017年以前の車両)
		RVM(リヤビークルモニタリング)	RVMエーミング	○	アテンザ(GH系),アクセラ(BL系)/CX-7のみ ※2008年~2016年まで

スマートダイアグ2 エーミング対応表 (2024/09)

メーカー	名称	システム名	方式	対応	対応車種
スバル	SI レーダークルーズコントロール	追従クルコン レーダー	レーザー光軸調整	○	レガシィ(BL/BP 区分D～F),レガシィ(BM/BR 区分A)
	アイサイト Ver.1	アイサイト	カメラ画像確認 光軸調整(マニュアル)粗調整 距離補正 正解率検査 調整値クリア	×	レガシィ(BL/BP 区分F)のみ
	アイサイト Ver.2	アイサイト	カメラ全調整モード	○	インプレッサ/XV ハイブリッド(GJ/GP),フォレスター(SJ)など
	アイサイト Ver.3	アイサイト	カメラ全調整モード	○	WRX/レヴォーグ(VA/VM),レガシィ(BN/BS),XV(GJ/GP)など
	アイサイト Ver.X	アイサイト	カメラ全調整モード	○	WRX/レヴォーグ(VB/VN),レガシィアウトバック(BT)
		前側方レーダ(RH/LH)	レーダ軸調整(H)	○	WRX/レヴォーグ(VB/VN),レガシィアウトバック(BT)
			レーダ軸点検1	○	
	新世代アイサイト	広角単眼カメラ	光軸調整準備	開発中	インプレッサ/クロストレック(GU),レイバック(VN)など
			光軸調整	開発中	
	SRVD (後側方警戒支援システム)	後側方警戒支援システム(RH/LH)	レーダ軸調整	○	WRX/レヴォーグ(VA/VM),レガシィ(BN/BS),インプレッサ/XV(GK/GT)など
三菱	マルチビューモニター	フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	カメラガイド線調整 (フロント/サイド/リア)	○	レガシィ(BN/BS),レガシィアウトバック(BT),WRX/レヴォーグ(VB/VN)
	デジタルマルチビューモニター	フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	カメラガイド線調整 (フロント/左サイド/右サイド/リヤ)	開発中	インプレッサ/クロストレック(GU),レイバック(VN)など
			目視確認	開発中	
			カメラ簡易キャリブレーション (フロント/左 サイド/右サイド/リヤ)	開発中	
	e-アシスト	ACC (レーダークルーズコントロールシステム) FCM (衝突被害軽減ブレーキシステム)	レーダー調整開始(サービス)	○	アウトランダー(GF),アウトランダーPHEV(GG),エクリプスクロス(GK),デリカD5(CV1W)
		FCM (衝突被害軽減ブレーキシステム) フロントカメラ	カメラエーミング	○	ekスペース(B11A),ekワゴン(B11W) ※2019y model (2018/5-2019/3)
		レーンカメラ	カメラエーミング	○	ekスペース(B3),ek-X-スペース(B3),ekワゴン(B3),ek-X(B3)
		レーザー/レーダー	ミリ波レーダー光軸調整	○	ekスペース(B3),ek-X-スペース(B3),ekワゴン(B3),ek-X(B3)
		レーン逸脱警報	カメラ画像補正値リセット カメラ初期化・デタリセットカメラ画像調整	○	アウトランダー(GF),アウトランダーPHEV(GG),
		BSW (後側方車両検知警報システム) LCA (レーンチェンジアシスト機能付)	レーダー認識角度点検	○	アウトランダー(GF),アウトランダーPHEV(GG), エクリプスクロス(GK),デリカD5(CV1W),RVR(GA4W)
	セーフティパッケージ	マルチアラウンドモニター (フロントカメラ/リヤカメラ/ 左サイドカメラ/右サイドカメラ)	キャリブレーション	○	ekスペース(B11A),ekワゴン(B11W),アウトランダー(GF),アウトランダーPHEV(GG),エクリプスクロス(GK)など
		AVM (アラウンドビューモニター) (フロントカメラ/助手席側サイドカメラ/運転席側サイドカメラ/リヤカメラ)	カメラキャリブレーション	○	ekスペース(B3),ek-X-スペース(B3),ekワゴン(B3),ek-X(B3)

スマートダイアグ2 エーミング対応表（2024/09）

メーカー	名称	システム名	方式	対応	対応車種
スズキ	スズキセーフティサポート	レーダーブレーキサポート	エーミング調整	○	ソリオ(MA15S)など
		デュアルセンサーブレーキサポート	エーミング調整	○	ワゴンR(MH55S),スイフト(ZC83S)など
		デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	○	ハスラー(MR41S)など
		カメラコントローラ（全方位モニタ用）	キャリブレーション	○	スイフトハイブリッド(ZC43S)など
		ブラインドスポットモニタコントローラ	エーミング調整	開発中	エスクード(YEH1S),スイフト(ZC33S,2020/05以降)など
		デュアルセンサーブレーキサポートII(前方カメラ)	エーミング調整	開発中	スぺーシア(MK54S),スイフト(ZCDDS)など
			走行エーミングモード	開発中	
			エーミング調整量確認	開発中	
		デュアルセンサーブレーキサポートII(前方レーダ)	軸調整(三角ターゲット)	開発中	スぺーシア(MK54S),スイフト(ZCDDS)など
			軸調整量確認(三角ターゲット)	開発中	
			走行エーミングモード移行	開発中	
		ソナーコントローラ	超音波センサ初期化	開発中	スぺーシア(MK54S),スイフト(ZCDDS)など
		ブラインドスポットモニタコントローラ(右)	エーミング調整	開発中	スイフト(ZCDDS)など
		ブラインドスポットモニタコントローラ(左)	エーミング調整	開発中	スイフト(ZCDDS)など
ダイハツ	スマートアシスト2	PCB (ブリクラッシュブレーキ)	レーザレーダ光軸調整	○	ムーブ(L150系),ウェイク(LA7系)など
		IMG (前方監視カメラ)	レーンレコグニションカメラ光軸調整	○	ムーブ(L175系),ウェイク(LA7系)など
	スマートアシスト3	ステレオカメラ	ステレオカメラ光軸調整	○	タント(LA6系),ミライース(LA35系),ミラトコット(LA550系)など
	次世代スマートアシスト	ステレオカメラ	ステレオカメラ光軸調整	○	タント(LA65系),ミライース(LA35系),ロッキー (A2##S)など
		ソナー	ソナーエリア検査	○	トール(M9#0系),ロッキー (A2##S)など
		モニタカメラ	モニタカメラ光軸調整	○	タント(LA6系),ロッキー (A2##S)など
		BSMマスタ	BSMマスタビーム軸調整	○	ロッキー (A2##S)
			BSMマスタビーム軸表示	○	
		BSMスレーブ	BSMスレーブビーム軸調整	○	ロッキー (A2##S)
			BSMスレーブビーム軸表示	○	

スマートダイアグ2 エーミング対応表（2024/09）

メーカー	名称	システム名	方式	対応	対応車種
日野	スキャニングクルーズII + PCS（プリクラッシュセーフティ）	車間クルーズ／車線逸脱警報／被害軽減ブレーキ	画像センサ初期化 レーザセンサ光軸調整 ミリ波レーダ ビーム軸調整	○	大型トラック(PK/KS,ADG,BDG/BKG,LDG/LKG/QLG/QDG等) 中型トラック (PB/PK/KS/VF,ADG,BDG/BKG,LDG/LKG/SKG/SDG/SJG/TKG/TQG/QKG等)大型バス (BDG/BKG/PKG/PDG/BJG/ACG,LDG/LKG/LJG/LNG/QRG/QQG/ QSG/QTG)
		車線逸脱警報	LDWS光軸調整	○	大型トラック(LDG/LKG/QKG/QDG等) 小型トラック(SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG,2KG/2PG/2RG/2SG) 大型バス(LDG/LKG/LJG/LNG/QRG/QQG/QSG/QTG)
	PCS（プリクラッシュセーフティ）	前方認識カメラ	FRC光軸学習	○	小型バス(リエッセⅡ)(SPG/SKG/SDG)
	スキャニングクルーズII /スキャニングクルーズIII + PCS（プリクラッシュセーフティ）	FCM：前方画像認識センサ	LDWS光軸調整	○	大型トラック(2DG/2KG/2PG/2RF/2SG等)中型トラック(2DG/2KG/2PG) 小型トラック(SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG,2KG/2PG/2RG/2SG) デュトロ Z EV(ZAB) 大型バス(2KG/2RG/2SG/2TG)
		ドライビングサポート	ミリ波レーダ ビーム軸調整	○	大型トラック(2DG/2KG/2PG/2RF/2SG)中型トラック(2DG/2KG/2PG) 小型トラック(SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG,2KG/2PG/2RG/2SG) デュトロ Z EV(ZAB) 大型バス(2KG/2RG/2SG/2TG) FCバス
	クリアランスソナー	誤発進抑制機能	誤発進抑制機能初期設定 (ECU交換時、ステアリングセンサ交換時、 Frセンサ・バンパー脱着・交換時)	○	小型トラック(2KG/2PG/2RG/2SG)デュトロ Z EV(ZAB)
ふそう	AMB(衝突被害軽減ブレーキ)	レーダー	走行アライメント	○	スーパーグレード,エアロクイーン,エアロエース (TRG/TPG/TSG) (2010y~2016y頃まで)
			左右・上下アライメント	○	
	アクティブ・ブレーキ・アシスト4 (ABA4)	マルチファンクションカメラマルチファンクションカメラ2 DRT・レー ダーセンサ	キャリブレーション (動的/静的エーミング)	○	ABA4 [スーパーグレード,エアロクイーン,エアロエース (2KG/2PG/2RG/2TG) (2017y~2020y頃まで)]
	アクティブ・ブレーキ・アシスト5 (ABA5)	近接領域レーダー左	テスト走行を用いた調整	○	ABA5 [ファイター,スーパーグレード (2DG/2KG/2PG/2RG) (2019y~2020y頃まで)]
いすゞ	Advanced Emergency Braking System(AEBS)	ドライバーアシスタントシステム	ABA機能ロック解除	○	AEBS [キャンター,ローザ (TPG/TRG/TSG/2PG/2RG/2TG) (2016y~2020y頃まで)]
	ミリ波車間クルーズ	ミリ波車間クルーズ	レーダ学習フラグレーダ学習要求 レーダ学習日付調整	○	ギガ (2010y model ~ 2014y model)
	VAT(ビューアシストテクノロジー)	VAT	カメラ学習レーダ学習	○	フォワード (2014.5y model ~ 2019y model、左ハンドルのみ 2021y model)ギガ (2015y model ~ 2019y model)
	運転支援システム	ステレオカメラ	カメラエイミング カメラエイミング クリアカメラ再エイミング カメラ検査	○	エルフ (2019y model ~ 2022y model)
	CCM(シャシコントロールシステム)	IPM (Image Processor Module)	カメラエイミング	○	フォワード (2021y model ~ 2022y model)ギガ (2020y model ~ 2022y model)
		レーダー	レーダー学習	○	
UD トラックス	交差点警報 ブラインドスポットモニター (BSM)	SRR(Front Right) SRR(Front Left) SRR(Rear Right)□ SRR(Rear Left)	初期データ設定 取付位置データリセット	○	交差点警報 [エルフ、フォワード (2021y model ~ 2022y model)] ブラインドスポットモニター(BSM) [ギガ (2020y model ~ 2022y model)]
	トラフィックアイブレーキ (衝突被害軽減ブレーキ)	前向きセンサー レーンポジションおよびオブジェクトセンサ	前方監視センサー レーンポジションカメラ前方監視センサー	○ ○	クオン(2DG/2PG) (2021y頃まで)

スマートダイアグ2 エーミング対応表（2024/09）

メーカー	名称	システム名	方式	対応	対応車種
BMW MINI		KAFAS (カメラベースドライバースタントシステム)	KAFAS:キャリブレーション KAFAS:キャリブレーションのリセット	○	Fシリーズ、Gシリーズ(G1#, G29, G3#, G0#など)
VW		カメラECU	フロントカメラキャリブレーション	○	トゥアレグ(7P)
		ドライバースタントシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション	○	ゴルフ7(AU)、ゴルフ8(CD)、ポロ(AW)、パサート(3C)、アルテオン(3H)、ディグアン(5N)、T-Cross(C1)、T-Roc(A1)
AUDI		カメラECU	フロントカメラキャリブレーション	○	A6/A7(4G)、A8(4H)
		ドライバースタントシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション	○	A1(GB)、A3(8V)、A3(GY)、A4(8W)、A5(F5)、A6/A7(4K)、A8(4N)、Q2(F2)、Q3(8U)、Q3(F3)、Q5(FY)、Q7(4M)、Q8(F1)、TT(8S)、e-tron(GE)
Mercedes-Benz		ディストロニック(DTR)	ディストロニック(DTR) センサ調整	○	Aクラス(176/177)、Bクラス(246/247)、Cクラス(204/205)、CLAクラス(117/118)、CLSクラス(218/257)、Eクラス(207/212/213/238)、Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05])、Gクラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])、GL/GLSクラス(166)、GLAクラス(156)、GLAクラス(156/247)、GLBクラス(247)、GLCクラス(253)、GLEクラス(167/292)、GLSクラス(167)、M/GLEクラス(166)、Sクラス(217/222)、SLクラス(231)、SLC/SLKクラス(172)、Vクラス(447)
		マルチファンクション・カメラ(MFK)	カメラ(MFK)キャリブレーション	○	Aクラス(176/177)、Bクラス(246/247)、Cクラス(204/205)、CLAクラス(117/118)、CLSクラス(218/257)、Eクラス(207/212/213/238)、Gクラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])、GL/GLSクラス(166)、GLAクラス(156/247)、GLBクラス(247)、GLCクラス(253)、GLEクラス(167/292)、GLSクラス(167)、M/GLEクラス(166)、Sクラス(217/222)、SLクラス(231)、SLC/SLKクラス(172)、Vクラス(447)